

ระเบียบกรมการค้าภายใน

ว่าด้วย การกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการ หรือสถานที่ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป

พ.ศ. ๒๕๔๗

เพื่อกำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป ผู้ซึ่งประสงค์จะขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป ที่ตนผลิตหรือซ่อมต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และความในข้อ ๕ (๑) และข้อ ๕ (๒) ของกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมการค้าภายในจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วย การกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๔๗”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป ต้องจัดให้มีค้อนน้ำหนักเพื่อใช้เป็นแบบมาตรฐานสำหรับตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป ตามข้อกำหนดดังนี้

(๑) มีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตริกตัน

(๒) ได้รับหนังสือรายงานผลตรวจสอบความเที่ยงของค้อนน้ำหนักจากสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา (ศูนย์ชั่งตวงวัด)

(๓) ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๔ ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป ต้องจัดหาถาวรทุกติดตั้งเครนเพื่อใช้ในการขนย้ายค้อนน้ำหนักสำหรับใช้ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งดังกล่าว

ข้อ ๕ ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป ต้องดูแลรักษาค้อนน้ำหนักที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีสภาพใช้งานได้ทุกขณะ และหากมีการซ่อมแซมค้อนน้ำหนักต้องแจ้งและนำค้อนน้ำหนักมาตรวจสอบความเที่ยงจากสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา (ศูนย์ชั่งตวงวัด) ใหม่ทันที

ข้อ ๖ ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป ต้องจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้สำหรับใช้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่ง โดยมีลักษณะทั่วไปดังนี้

(๑) เป็นห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ที่มีสภาพมั่นคงถาวร แข็งแรง ปลอดภัย และถูกต้องตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่ยื่นคำขอต่ออธิบดี และตั้งอยู่ในบริเวณที่มีทางคมนาคมไปมาสะดวกกับที่ตั้งของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา

(๒) มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพียงพอที่จะเก็บรักษาดัมน้ำหนักมีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตริกตัน และใช้สำหรับติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งที่ผลิตหรือซ่อม

(๓) มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอ

(๔) มีอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตหรือซ่อมเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตั้งกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันที่จำเป็นและเพียงพอ

ข้อ ๗ ให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ศิริพล ยอดเมืองเจริญ

อธิบดีกรมการค้าภายใน